



## Аренда электроинструмента и строительного оборудования



Арендный центр  
**«Парголово Север»**

СПб, Выборгское шоссе, д. 226

+7 812 946-74-04



Арендный центр  
**«Шушары Юг»**

Московское шоссе, д. 181А

+7 812 946-74-04

 Аренда думперов	3
 Аренда экскаваторов	4
 Аренда генераторов	6
 Аренда бензорезов	12
 Аренда культиваторов	16
 Аренда насосов, мотопомп	18
 Аренда ямобуров	20
 Аренда бетономешалок	22
 Аренда сварочных аппаратов	25
 Аренда штроборезов	28
 Аренда тепловых пушек	30
 Аренда вибраторов для бетона	31
 Аренда отбойных молотков	32
 Аренда перфораторов	33



 Аренда бензопил	37
 Аренда пылесосов	39
 Аренда снегоубощиков	41
 Аренда виброплит	42



## Аренда гусеничного думпера Wacker Neuson DT08




В стоимость аренды входит топливо и услуги оператора.

**Аренда за смену (8 часов): 5 000₽**

**Каждый следующий час: 90 000₽**

**Залог: 600 000₽**

Транспортный вес - бензин, кг	520
Транспортный вес - дизель, кг	560
Грузоподъемность макс. кг	800
Объем ковша до краёв, л	334
Объем ковша с горкой, л	387
Размеры, мм	1660 x 790 x 1203



## Аренда гусеничного экскаватора Wacker Neuson EZ28



В стоимость аренды входит топливо и услуги оператора.

**Аренда за смену (8 часов): 10 000₽**

**Каждый следующий час: 1 500₽**

Рабочая масса,кг	3382
Разрывное усилие макс. кН	15.3
Усилие подъема макс. кН	22.5
Глубина черпания макс. макс. мм	2744
Высота разгрузки,мм	3087
Радиус черпания макс. макс. мм	4806
Рабочая масса,кг	10.2



## Аренда гусеничного экскаватора Wacker Neuson ET24



В стоимость аренды входит топливо и услуги оператора.

**Аренда за смену (8 часов): 1 500₽**

**Каждый следующий час: 10 000₽**

Рабочая масса,кг	2544
Разрывное усилие макс. кН	15
Усилие подъема макс. кН	21.8
Глубина черпания макс. макс. мм	2602
Высота разгрузки,мм	2870
Радиус черпания макс. макс. мм	4334
Рабочая масса,кг	10.1



## Аренда сварочного генератора Eisemann S10000E, 10Квт



1-7 суток: **1 450₽ в сутки**

7-30 суток: **1 305₽ в сутки**

Месяц: **30 450₽**

Залог: **100 000₽**

Мощность, кВт	10
Напряжение, В	230/400
Количество фаз	3
Сварочный ток max, А	300
Диаметр электрода max, мм	5
Топливный бак, л	20
Время непрерывной работы, ч	5.7
Расход топлива, л/ч	3.5
Бензин	Аи-92
Уровень шума, дБ	74
Габариты, мм	930×645×615
Вес, кг	160
Двигатель	Briggs&Stratton



## Аренда сварочного генератора Europower EP-200X, 6 кВт



1-7 суток: **1 150₽ в сутки**

7-30 суток: **1 035₽ в сутки**

Месяц: **24 150₽**

Залог: **50 000₽**

Мощность, кВт	6
Напряжение, В	230/400
Количество фаз	3
Сварочный ток max, А	200
Диаметр электрода max, мм	4
Топливный бак, л	6.5
Время непрерывной работы, ч	2.7
Расход топлива, л/ч	2.4
Бензин	Аи-92
Уровень шума, дБ	74
Габариты, мм	830×550×600
Вес, кг	90
Двигатель	Honda GX390



## Аренда сварочного генератора Europower EP-200X, 6 кВт



1-7 суток: **950₽ в сутки**

7-30 суток: **855₽ в сутки**

Месяц: **19 950₽**

Залог: **50 000₽**

Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230/400
Количество фаз	3
Сварочный ток max, А	220
Диаметр электрода max, мм	4
Топливный бак, л	6.5
Время непрерывной работы, ч	2.7
Расход топлива, л/ч	2.4
Бензин	Аи-92
Уровень шума, дБ	76
Габариты, мм	950×560×560
Вес, кг	87
Двигатель	Honda GX390



## Аренда бензинового генератора SDMO HX2500, 2 кВт



1-7 суток: **590 ₹ в сутки**

7-30 суток: **530₹ в сутки**

Месяц: **12 400₹**

Залог: **10 000₹**

Мощность, кВт	<b>2</b>
Двигатель	<b>Honda GX160</b>
Напряжение, В	<b>230</b>
Запуск	<b>ручной запуск</b>
230	<b>590×460×430</b>
Запуск	<b>38</b>

Генератор Sdmo HX 2500 служит для обеспечения электричеством разных электроприборов.

Компактность и небольшой вес делает его удобным в хранении и транспортировке, а также в на открытой местности, на стройках и при ремонтных работах для питания инструмента, и в ситуации необходимого резервного электрообеспечения при отключениях энергосети (при суммарной мощности приборов 2,2 кВт, при напряжении 220 В).

Бензиновый генератор SDMO HX 2500 оснащен мощным бензиновым двигателем Honda GX 160, имеющим встроенный датчик уровня масла, позволяющий предотвратить урон механизмам двигателя, если масло отсутствует.

Для вывода выхлопного газа в генераторе Sdmo HX 2500 предусмотрена выхлопная трубка, способствующая снижению шума до 72 Дб.



## Аренда бензинового генератора Genmac Click 7300R, 6,5 кВт



1-7 суток: **950₽ в сутки**

7-30 суток: **855₽ в сутки**

Месяц: **19 950₽**

Залог: **50 000₽**

Мощность, кВт	<b>6.5</b>
Двигатель	<b>Subaru EH 41</b>
Напряжение, В	<b>230</b>
Частота вращения, об/мин	<b>3000</b>
Топливный бак, л	<b>19</b>
Уровень шума, дБ	<b>102</b>
Автономность работы, ч	<b>6.5</b>
Габариты, мм	<b>810×550×680</b>
Вес, кг	<b>85</b>

Генератор GENMAC Click 7300R промышленного назначения подходит для постоянного или резервного энергообеспечения частного дома или строительстве, также подходит для общественных зданий.

Генератор GENMAC Click 7300R оборудован двигателем бензинового типа Subaru EH 40. В двигатель встроен датчик уровня масла, позволяющий предотвратить поломку.

Электростанции Genmac отличаются низким уровнем шума поскольку установка расположена в изолированном и шумозащитном корпусе с воздушным охлаждением, который защищает его от пыли и влаги.

Благодаря компактности, бензиновые генераторы GENMAC Click 7300R не занимают много места при хранении и легко транспортируются.



## Аренда бензинового генератора SDMO HX6000, 6 кВт



1-7 суток: **850₽ в сутки**

7-30 суток: **765₽ в сутки**

Месяц: **17 850₽**

Залог: **50 000₽**

Мощность, кВт	<b>6.5</b>
Двигатель	<b>Honda GX390</b>
Напряжение, В	<b>230</b>
Количество фаз	<b>1</b>
Топливный бак, л	<b>6.5</b>
Время непрерывной работы, ч	<b>2.7</b>
Расход топлива, л/ч	<b>2.4</b>
Уровень шума, дБ	<b>74</b>
Габариты, мм	<b>770×570×590</b>
Вес, кг	<b>79</b>

Генератор SDMO HX6000 ни что иное генераторная однофазовая установка. Вследствии пониженного уровня вибрации издаваемый ею шум минимален. Область применения электростанции - обеспечение электричеством стройплощадки и промышленные объекты.

Генератор SDMO HX6000 оснащен четырехтактным двигателем марки Honda GX390 с ручным запуском, а объемный топливный бак обеспечивает длительную бесперебойную работу. При компактности своей конструкции он с легкостью поддается транспортировке.



## Аренда бензореза STIHL TS 800



1-7 суток: **1 150 Р** в сутки

7-30 суток: **1 035 Р** в сутки

Месяц: **24 150 Р**

Залог: **40 000 Р**

Мощность, Вт	<b>5000</b>
Топливный бак, л	<b>01.фев</b>
Глубина резания, мм	<b>145</b>
Диаметр диска, мм	<b>400</b>
Диаметр посадочного отверстия, мм	<b>20</b>
Вес, кг	<b>13</b>

Бензорез STIHL TS 800 - абразивно-отрезное оборудование с большой производительностью резания, отличительной чертой компании производителя. Надежный инструмент гарантирует долгий срок службы.

В основе бензореза STIHL TS 800 лежит принцип 2-тактного двигателя. Лепестковые клапаны SPV обеспечивают продувку цилиндра воздухом. Производитель воплотил в этой модели новую систему воздушной очистки «Циклон».

В комплектацию бензореза входят: рукоятка Elasto Start, специальный приводной ремень, декомпрессионный клапан, а также насос для подкачки топлива и штуцер для подключения воды.

Бензорез STIHL TS 800 - это инструмент, в котором воплотился весь опыт лидирующей компании в сфере создания ручных электроинструментов.



## Аренда бензореза STIHL TS 800 на направляющей тележке FW 20



1-7 суток: **1 350 Р** в сутки

7-30 суток: **1 215 Р** в сутки

Месяц: **28 350 Р**

Залог: **50 000 Р**

Мощность, Вт	5000
Топливный бак, л	1.2
Глубина резания, мм	145
Диаметр диска, мм	400
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Вес, кг	13

Ходовая тележка STIHL FW 20 к модели Stihl TS 800, с системой быстрого закрепления и комфортабельной регулировкой глубины реза. Для навешивания бензореза Stihl TS 800 на эту ходовую тележку не потребуется ни комплекта переоборудования, ни инструментов.

Регулировка глубины реза выполняется с большим удобством с помощью рукоятки на верхней перекладине.



## Аренда бензореза STIHL TS 420



1-7 суток: **950₽ в сутки**

7-30 суток: **855₽ в сутки**

Месяц: **19 950₽**

Залог: **25 000₽**

Мощность, Вт	<b>3200</b>
Топливный бак, л	<b>0.71</b>
Глубина резания, мм	<b>125</b>
Диаметр диска, мм	<b>350</b>
Диаметр посадочного отверстия, мм	<b>25.4</b>
Вес, кг	<b>9.6</b>

STIHL TS 420 является абразивно-отрезным устройством для профессионального применения в дорожном и надземном строительстве.

Модель TS 420 теперь вновь устанавливает стандарты качества в своем классе. Будь то асфальт, бетон, камень или сталь – TS 420 готово к самой трудной работе. Можно производить влажную резку алмазными дисками, т.к. к отрезному кругу возможно подводить воду.

Абразивно-отрезное устройство оснащено двухтактным двигателем 2-MIX мощность 3200 Вт с системой продувки, за счет которой уменьшен расход топлива и выбросы в окружающую среду.



## Аренда электрического швонарезчика Husqvarna K3000 WET



1-7 суток: **950 Р** в сутки

7-30 суток: **855Р** в сутки

Месяц: **19 950Р**

Залог: **25 000Р**

Тип привода	<b>электрический</b>
Мощность, Вт	<b>2700</b>
Глубина резания, мм	<b>125</b>
Диаметр диска, мм	<b>350</b>
Вес, кг	<b>9.6</b>

Электрорезчик Husqvarna K 3000 WET является мощным и универсальным инструментом, благодаря которому при работе образуется минимум пыли и шлама. Электрический привод обеспечивает бесперебойную работу, а канал для подачи воды оборудован специальным вентилем для регулировки напора, необходимого для охлаждения диска.

На сетевом шнуре расположен УЗО, защищающий оператора от нестабильного напряжения в сети. Ротор инструмента имеет двойную изоляцию.



## Аренда мотоблока Салют



1-7 суток: **950₽ в сутки**

7-30 суток: **855₽ в сутки**

Месяц: **19 950₽**

Залог: **15 000₽**

Марка двигателя	<b>Subaru</b>
Мощность, кВт	<b>3.3</b>
Объём топливного бака, л	<b>3.6</b>
Рабочая ширина, см	<b>90</b>
Масса, кг	<b>95</b>

Мотоблок Салют-это многофункциональная машина, совмещающая в себе возможности культиватора, машины, транспортера и многих других. Благодаря мощному двигателю, шестеренчатому редуктору и 2-м передачам переднего хода, мотоблок с легкостью справится практически с любой задачей.

Сцепление осуществляется за счет клиноременной передачи, с 2-мя ремнями на приводе, что повышает надежность и дает возможность работы даже в случае обрыва одного из ремней.



## Аренда культиватора Husqvarna TF224



1-7 суток: **1 150 Р** в сутки

7-30 суток: **1 030Р** в сутки

Месяц: **24 150Р**

Залог: **20 000Р**

Марка двигателя	<b>Subaru</b>
Мощность, кВт	<b>3.3</b>
Объём топливного бака, л	<b>3.4</b>
Рабочая ширина, см	<b>60</b>
Масса, кг	<b>53</b>

Мотокультиватор Husqvarna TF 224 оснащен отличным двигателем Subaru, который отличен своей экономичностью, пониженным уровнем шума и высокой экологичностью.

Благодаря редуктору без реверса, пользоваться данным оборудованием очень просто. Щитки для защиты растений и транспортировочное колесо являются гарантом высокой эффективности.

Продуманная конструкция позволяет установить навесное оборудование. Специальный защитный кожух позволяет снизить разбрасывание комьев земли из-под фрез.

Мотокультиватор Husqvarna TF 224 станет вашим незаменимым помощником в садоводстве, профессионально собранный ведущим мировым производителем.



## Аренда мотопомпы HONDA WB20X



1-7 суток: **650₽ в сутки**

7-30 суток: **585₽ в сутки**

Месяц: **13 650₽**

Залог: **30 000₽**

Вид топлива	<b>бензин</b>
Напор, м	<b>32</b>
Глубина всасывания, м	<b>8</b>
Тип насоса	<b>центробежный</b>
Макс. размер частиц примеси, мм	<b>6</b>
Емкость бака, л	<b>1.9</b>
Расход топлива, л/час	<b>1</b>
Габариты, мм	<b>455×365×420</b>
Масса, кг	<b>21</b>

Мотопомпа HONDA WB20X прекрасно подойдет для откачки воды из бассейнов, котлованов, колодцев, кабельных траншей, затопленных подвалов, а так же для поливов и борьбы с возгораниями.

Мощный и прочный насос мотопомпы позволяет перекачивать сильнозагрязненную воду с содержанием камней, частиц мелкого мусора диаметром до 27мм.

Несмотря на компактный размер, мотопомпа HONDA WB20X имеет крепкий, прочный корпус, защитный каркас и надежный двигатель большой мощности.

Особенности конструкции корпуса насоса позволят вам легко его прочистить, не используя при этом никаких дополнительных инструментов.



## Аренда мотопомпы Wacker PT3



1-7 суток: **850₽ в сутки**

7-30 суток: **765₽ в сутки**

Месяц: **17 850₽**

Залог: **20 000₽**

Высота напора, м	<b>29</b>
Высота всасывания, м	<b>7.6</b>
Мощность, кВт	<b>6</b>
Частота вращения, об/мин	<b>3500</b>
Емкость бака, л	<b>6</b>
Габариты, мм	<b>675×505×570</b>
Вес, кг	<b>64</b>

Мотопомпа Wacker PT3 предусмотрена для перекачки воды почти любой загрязнённости. Надежность и простота в использовании, способная перекачивать даже твёрдые частицы до 38мм, за счёт чего она может справиться с водой, содержащей ил или мелкие камни.

Мотопомпа Wacker PT3 сделана из прочного алюминиевого корпуса, а конструкция позволяет быстрое техническое обслуживание. Мощный двигатель Honda запускается при помощи ручного стартера.

Данный вид оборудования прекрасно зарекомендовала себя на стройплощадках и других площадках, где требуется быстрое удаление огромного количества жидкости.



## Аренда ручного ямобура HITACHI DA200E



1-7 суток: **1 150 Р** в сутки

7-30 суток: **1 035Р** в сутки

Месяц: **24 150Р**

Залог: **20 000Р**

Мощность, Вт	<b>1170</b>
Двигатель	<b>2-х тактный</b>
Максимальный диаметр бура и ямкокопателя, мм	<b>200</b>
Глубина бурения, см	<b>100</b>
Топливный бак, л	<b>0.7</b>
Число оборотов, об/мин	<b>197</b>
Габариты, мм	<b>452×300×408</b>
Вес, кг	<b>8</b>

Мотобур Hitachi DA200E – двуручный бензобур, управляемый одним оператором. Аппарат совместим со шнеками разного диаметра, поэтому может быть использован для бурения глины, прессованной и твердой почвы, почвы с каменной россыпью, мягкого сланца.

Оснащен двигателем мощностью 1170 Вт с системой Purefire.



## Аренда ручного ямобура HITACHI DA300E



1-7 суток: **1 350 Р** в сутки

7-30 суток: **1 215Р** в сутки

Месяц: **28 350Р**

Залог: **25 000Р**

Мощность, Вт	<b>1540</b>
Двигатель	<b>2-х тактный</b>
Максимальный диаметр бура и ямкокопателя, мм	<b>300</b>
Глубина бурения, см	<b>100</b>
Топливный бак, л	<b>1</b>
Число оборотов, об/мин	<b>197</b>
Габариты, мм	<b>1200×600×490</b>
Вес, кг	<b>17</b>

Бензобур HITACHI DA 300 E - двуручное оборудование, позволяющее справиться с любыми сложными задачами, таких как сверление лунок для установки свай, столбов, опор. Данный мотобур способен справиться даже с уже утрамбованным грунтом. В целях хорошего результата нужны два оператора.

Компания Хитачи гарантирует интенсивное использование, ссылаясь на высокую износостойкость деталей механизма.

Бензобур HITACHI DA 300 E имеет встроенную систему гашения вибрации для комфорта работы, а также складывающиеся прорезиненные рукоятки. Рамочная конструкция позволяет снизить вдвое тяговое усилие при включении.



## Аренда бетономешалки Optimix M150E



1-7 суток: **450 Р** в сутки

7-30 суток: **390Р** в сутки

Месяц: **9 450Р**

Залог: **100 000Р**

Загрузка	<b>150</b>
Объём готовой смеси, л	<b>115</b>
Размер, мм	<b>600×800×550</b>
Мощность, Вт	<b>700</b>
Напряжение, В	<b>220</b>
Вес, кг	<b>60</b>

Бетономешалка Optimix M150E — оборудование для строительства, ремонта или реконструкции для индивидуального использования малой бригады рабочих.

Высокая производительность позволяет очень быстро приготовить смеси и растворы из бетона. Зубчатый венец устройства из специального материала снижает трение, что в свою очередь уменьшает производимый шум и вес.

Бетономешалка Optimix M150E очень удобна при транспортировке. В силу своих габаритов и складывающейся рамы её можно перевезти даже в легковой машине. При исчезновении электронапряжения автоматически выключается.



## Аренда бетономешалки Optimix M190E



1-7 суток: **450 Р** в сутки

7-30 суток: **390 Р** в сутки

Месяц: **9 450 Р**

Залог: **10 000 Р**

Загрузка	190
Объём готовой смеси, л	145
Размер, мм	600×800×550
Мощность, Вт	900
Напряжение, В	220
Вес, кг	85



## Аренда бетономешалки Belamos BX65



1-7 суток: **450 Р** в сутки

7-30 суток: **390Р** в сутки

Месяц: **9 450Р**

Залог: **10 000Р**

Объем барабана, л	<b>65</b>
Объем готовой смеси, л	<b>46</b>
Размер, мм	<b>1110×550×935</b>
Мощность, Вт	<b>220</b>
Напряжение, В	<b>220</b>
Вес, кг	<b>24</b>

Бетономешалка 65л предназначена для приготовления бетона и прочих строительных растворов. Небольшой вес и малые габариты позволяют поместить бетономешалку непосредственно в рабочей зоне. Агрегат оснащен задними колесами, что обеспечивает его легкое перемещение в случае необходимости.

Производит до 46 литров строительной смеси за один замес. Ручной привод опрокидывания позволяет аккуратно и в необходимом объеме вылить готовый раствор в емкость.



## Аренда сварочного аппарата инвертора Wameta 165



1-7 суток: **350 Р** в сутки

7-30 суток: **290Р** в сутки

Месяц: **7 000Р**

Залог: **8 000Р**

Напряжение питающей сети, В	220
Потребляемая мощность, кВт	5
Диапазон тока, А	5-160
ПВ, %	60
Вес, кг	4.7

Сварочный инвертор Wameta mma165 подойдет для ручной дуговой сварки MMA и резке электродом диаметром 1,6-4 мм. Мощный и компактный, износостойкий, выдерживает тяжелые условия эксплуатации, выдавая все заявленные характеристики.

Сварочный инвертор Wameta mma165 изготовлен из высококачественных преобразователей IGBT фирмы Toshiba, что позволяет долговременно качественно пользоваться инвертором.

Плавная регулировка функций, позволяет подстроить «мягкость», «жесткость» дуги под выполнения поставленной задачи.

В аппарате предусмотрена функция Antistick (защита от прилипания), а так же Hot Start (горячий старт), что позволяет облегчит поджиг дуги и обеспечивает стабильную работу аппарата в любых положениях. Возможность работать при колебаниях (скачках) в сети.



## Аренда сварочного аппарата инвертора Eurolux 190



1-7 суток: **400 Р** в сутки

7-30 суток: **340Р** в сутки

Месяц: **8 000Р**

Залог: **8 000Р**

Рабочее напряжение, В	<b>160-245</b>
Макс.потребляемый ток,А	<b>25</b>
Сварочный ток, А	<b>10-190</b>
Макс.диаметр электродов, мм	<b>5</b>
Вес, кг	<b>4.75</b>

Этот сварочный аппарат, предназначенный для дуговой сварки, представляет собой выпрямитель постоянного тока с управлением на транзисторной сборке (IGBT).

Особенностью данного сварочного аппарата (инвертора) является высокая скорость сварки и точность регулировки, гарантирующие высококачественную электродную сварку постоянным током.

Использование системы «инвертор» позволяет значительно уменьшить вес и размеры самого сварочного аппарата, что значительно улучшает условия транспортировки.



## Аренда сварочного аппарата инвертора Wester 160



1-7 суток: **450 Р** в сутки

7-30 суток: **390Р** в сутки

Месяц: **6 000Р**

Залог: **8 000Р**

Напряжение питающей сети, В	220
Метод сварки	ММА
Диапазон тока, А	5-160
Степень защиты IP	21
Вес, кг	5.34

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- легкий вес;
- небольшие габариты;
- функция блокировки тока при коротком замыкании (антизалипание);
- импульсное увеличение стартового тока на 25% для легкого розжига дуги;
- высокий КПД;
- небольшой уровень электромагнитных помех в сети;
- струйный и мелкокапельный перенос металла;
- встроенная система охлаждения;
- малое разбрызгивание;
- удобство и точность регулировки.



## Аренда штробореза Hitachi CM9SR



1-7 суток: **750 Р** в сутки

7-30 суток: **675Р** в сутки

Месяц: **15 750Р**

Залог: **10 000Р**

Мощность, Вт	2000
Скорость, об/мин	6600
Диаметр диска, мм	230
Глубина паза, мм	60
Вес, кг	13

Штроборез HITACHI CM9SR предназначен для проделывания штроб в перекрытиях из кирпича, бетона, камня. Очень мощный двигатель этого устройства способен обеспечить 6600 оборотов в минуту.

Компания Хитачи воплотила в этой модели отличную систему пылеотвода для удобства оператора, поэтому место пропила отлично просматривается после и во время работы.

Штроборез HITACHI CM9SR отличается от других моделей своей непревзойденной надежностью и простотой использования.



## Аренда штробореза Makita SG 150



1-7 суток: **750 Р** в сутки

7-30 суток: **675Р** в сутки

Месяц: **15 750Р**

Залог: **20 000Р**

Потребляемая мощность, Вт	<b>1800</b>
Диск, мм	<b>150</b>
Частота не рабочего хода, об/мин	<b>7800</b>
Ширина паза, мм	<b>7-35</b>
Глубина паза, мм	<b>7-45</b>
Система пылеудаления	<b>есть</b>
Плавный пуск	<b>есть</b>
Вес, кг	<b>5.6</b>



## Аренда тепловой пушки Master, 20 кВт



1-7 суток: **450 Р** в сутки

7-30 суток: **390Р** в сутки

Месяц: **8 000Р**

Залог: **10 000Р**

Мощность, кВт	20
Производительность, м3/час	400
Вместимость бака, л	9
Тип тока	<b>переменный ток</b>
Напряжение питания, В	230
Габариты, мм	<b>81×35×46</b>
Масса, кг	17

Дизельная тепловая пушка Master 20 кВт прямого нагрева используется для отопления помещений стройплощадок, промышленных помещений, предусматривающих хорошую вентиляцию, также как и для просушки стройматериалов.

В область применения входят только те помещения, в которых предусмотрена хорошая циркуляция воздуха, так как отработанный газ для обогрева может оставаться в помещении.

Воздухонагреватель работает на керосине или дизеле, в состоянии обеспечить приличный объем тепла за очень короткое время. Тепловая пушка Master 20 кВт не выделяет ни копоти, ни запаха, за счёт полного сгорания топлива.



## Аренда вибратора для бетона Wacker Neuson



1-7 суток: **450 Р** в сутки

7-30 суток: **390Р** в сутки

Месяц: **8 000Р**

Залог: **10 000Р**

Мощность, Вт	1-500
Частота, Гц	50-60
Длина кабеля, м	4.7
Вес, кг	6.4

Глубинный вибратор для бетона Wacker Neuson могут служить разным целям в силу высокочастотности. Основой целью является оптимальное распределение и уплотнение бетона по заливаемому участку.

Все модели обладают модульной системой с возможностью быстрой замены вала и виброулавки.

Данное оборудование имеет минимальные требования в обслуживании, а именно двойную систему воздушных фильтров, повышающую стабильность двигателя. Вибратор для бетона Wacker Neuson незаменим на современных строительных площадках.



## Аренда электрического отбойного молотка Makita HM1202C



1-7 суток: **850₽ в сутки**

7-30 суток: **765₽ в сутки**

Месяц: **17 850₽**

Залог: **20 000₽**

Число ударов, уд/мин	<b>950-1900</b>
Мощность, Вт	<b>1450</b>
Энергия удара, Дж	<b>21.9</b>
Масса, кг	<b>9.3</b>
Габаритная длина, мм	<b>578</b>
Сетевой шнур, м	<b>5</b>

Отбойный молоток Makita HM1202C подойдет для раскалывания каменных кладок, кирпичных, бетонных конструкций, осадочных горных пород, а так же для разрыхления грунтовых и асфальтных покрытий. Обладает большой силой удара при довольно низкой частоте.

Большую работоспособность, износостойкость и производительность обеспечивает мощный «вертикальный» двигатель отбойного молотка Makita HM1202C.

Система ограничения пускового тока отбойного молотка Makita HM1202C обеспечивает плавный запуск к работе, предотвращая рывки, что позволяет работать с высокой точностью.

Система отключения ударов на холостом ходу повышает износостойкость. Снижение утомляемости во время работы с мощным отбойным молотком Makita HM1202C помогают 12 угловых позиций долота, предусмотренных для расширения возможностей оператора.



## Аренда перфоратора Bosch GBH 11 DE



1-7 суток: **650 Р** в сутки

7-30 суток: **585Р** в сутки

Месяц: **13 650Р**

Залог: **15 000Р**

Потребляемая мощность, Вт	<b>1500</b>
Скорость вращения, об/мин	<b>120-250</b>
Число ударов, уд/мин	<b>1100-2250</b>
Энергия удара, Дж	<b>5-18</b>
Диаметр сверления, мм	<b>150</b>
Вес, кг	<b>11</b>

Перфоратор BOSCH GBH 11 DE - профессиональный инструмент, мощный и универсальный, подходит для быстрого долбления и сверления отверстий в стенах высокой прочности.

В этой модели производитель оптимизировал ударную систему, при этом остался низкий уровень вибрации, позволяя оператору не уставать при работе.

Перфоратор BOSCH GBH 11 DE сделан из высококачественных деталей, обеспечив долгий срок эксплуатации.

Механизм предусматривает 12 угловых позиций для фиксированного зубила, угольные щетки, а также непревзойденную пылеизоляцию патрона SDS-max. Сервисный дисплей подскажет оптимальное время для замены щеток.



## Аренда перфоратора Hilti TE 70-ATC



1-7 суток: **800 Р** в сутки

7-30 суток: **700Р** в сутки

Месяц: **16 000Р**

Залог: **10 000Р**

Потребляемая мощность, Вт	<b>1600</b>
Число ударов, уд/мин	<b>2760</b>
Сервисный индикатор	<b>Есть</b>
Диаметр сверления, мм	<b>22-80</b>
Размеры, мм	<b>524×123×294</b>
Вес, кг	<b>9</b>

Перфоратор Hilti TE 70-ATC является пожалуй самым безопасным и производительным среди моделей своего класса. Непревзойденная скорость бурения обеспечивается высокой частотой вращения под нагрузкой (до 360 об/мин). Требуется минимум контактного давления, что позволяет снизить утомляемость при работе с данным оборудованием.

Надежный стеклопластиковый противоударный корпус предотвращает внешние повреждения инструмента.

Перфоратор Hilti TE 70-ATC прекрасно подходит для проделывания отверстий в бетоне и камне, кирпичной стеновой кладке, металле, дереве, бурение сквозных отверстий. Система контроля крутящего момента обезопасит оператора, автоматически разорвав механическую связь редуктора и электромотора, отключив при этом питание перфоратора Hilti TE 70-ATC.



## Аренда перфоратора Bosch GBH 5-40 DCE



1-7 суток: **650 Р** в сутки

7-30 суток: **585Р** в сутки

Месяц: **13 650Р**

Залог: **15 000Р**

Энергия удара, Дж	<b>8.8</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>1150</b>
Диаметр сверления, мм	<b>55</b>
Число ударов, уд/мин	<b>1500-3050</b>
Вес, кг	<b>6.8</b>

Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE подходит для работы по бетону, проделывания отверстий сверлильными коронками диаметром до 90 мм, долбления, сверления с ударом. Отличный инструмент с системой контроля вибрации. Максимальная скорость достигается благодаря двигателю на 1150 кВт и ударному механизму. Легкая и быстрая замена оснастки производится благодаря системе патрона SDS-max comfort.

Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE имеет регулировку числа оборотов и частоты ударов для максимального удобства и производительности. Максимальная подвижность кабеля достигается за счет шарнирного крепления, а так же предотвращает его разрывы и заломы.



## Аренда перфоратора Makita HR2450



1-7 суток: **650 Р** в сутки

7-30 суток: **585Р** в сутки

Месяц: **1 350Р**

Залог: **15 000Р**

Энергия удара, Дж	<b>2.7</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>780</b>
Диаметр сверления, мм	<b>24</b>
Тип крепления	<b>SDS-Plus</b>
Число ударов, уд/мин	<b>4500</b>
Вес, кг	<b>2.4</b>

Makita HR 2450 – перфоратор с возможностью сверления, долбления или сверления с ударом. Подходит для материалов различной плотности, в том числе обычного или армированного бетона, металла. Для изменения скорости вращения предусмотрено встроенное электронное управление. Реверсивный (обратный) ход позволяет легко извлечь насадку из отверстия.

Надежная муфта, крепление по типу SDS-Plus и возможность мгновенной смены насадок значительно облегчает работу. Использование различных сверл позволяет с помощью перфоратора перемешивать раствор, закручивать или откручивать крепеж, штробить стены, делать коронки под розетки и т.д.



## Аренда бензопилы STIHL MS 180



1-7 суток: **750 Р** в сутки

7-30 суток: **675Р** в сутки

Месяц: **15 750Р**

Залог: **10 000Р**

Ширина паза, мм	<b>1.3</b>
Количество звеньев, шт	<b>55</b>
Объем топливного бака, л	<b>0.25</b>
Объем масляного бака, л	<b>0.145</b>
Уровень шума, дБ	<b>97</b>
Зажигание	<b>Bosch WSR 6F</b>
Вес, кг	<b>3.9</b>

Бензопила Stihl MS 180 имеет большой спектр применения, для работы на садовом участке (распил и валка деревьев, раскряжевка, заготовка участка, обрезка сучьев), строительство деревянных конструкций. Компактная качественная, легкая и прочная.

Бензопила Stihl MS 180 может похвастаться своим мощным двухтактным бензиновым двигателем.

Оснащена системой антивибрации, смазки цепи Ematic, а так же электрозажигания и моментальной остановки.

Дополнительный комфорт и удобство в работе обеспечивается легким запуском (электронная система пуска с праймером подкачки топлива), управление одним переключателем на корпусе. Не требует обкатки. В устройстве имеется карбюратор, работающий при любом положении.



## Аренда бензопилы Husqvarna 359



1-7 суток: **1 300 Р** в сутки

7-30 суток: **1 170Р** в сутки

Месяц: **27 300Р**

Залог: **20 000Р**

Мощность, Вт	2900
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	59
Обороты, об/мин	9000
Длина шины, дюймов	15

Бензопила Husqvarna 359 - хорошая бензопила среднего размера, обладающая высокой мощностью и широким диапазоном скоростей.

Её конструкция включает натяжитель цепи, установленный на корпусе, эргономичный захват, систему легкого пуска, а также цепной тормоз.

Фирма-производитель гарантирует эффективную работу и долгий срок службы бензопилы Husqvarna 359, как и других инструментов для профессионалов.



## Аренда строительного пылесоса Bosch GAS 20



1-7 суток: **550₽ в сутки**

7-30 суток: **495₽ в сутки**

Месяц: **11 550₽**

Залог: **15 000₽**

Мощность, Вт	1200
Объем бака, л	15
Длина всасывающего шланга, м	3
Система очистки фильтра	полуавтоматическая
Индикатор заполнения	есть
Функция выдувания	есть
Вес, кг	6

Промышленный пылесос модели GAS 20 L станет незаменимым помощником при проведении различных строительных работ.

Этот универсальный прибор предназначен для сбора промышленной пыли и мелкого мусора, а также негорючих жидкостей.

Благодаря встроенному компрессору, пылесос может использоваться для дополнительной сушки быстросохнущих жидких веществ: краски, лаки, эмали и т.д.



## Аренда строительного пылесоса Bosch GAS 25



1-7 суток: **750 ₺ в сутки**

7-30 суток: **675₺ в сутки**

Месяц: **15 750₺**

Залог: **25 000₺**

Мощность, Вт	<b>1200</b>
Объем бака, л	<b>15</b>
Длина всасывающего шланга, м	<b>3</b>
Система очистки фильтра	<b>автоматическая</b>
Индикатор заполнения	<b>есть</b>
Функция выдувания	<b>нет</b>
Вес, кг	<b>12.7</b>

Универсальный пылесос Bosch GAS 25 представляет собой универсальный пылесос профессионального класса мощностью 1200 Вт для удаления , сухой каменной, мелкой пыли.

Эффективен для работы без пыли при использовании бороздоделов, перфораторов, угловых шлифмашин Bosch.

Автоматическая электромагнитная система служит для очистки фильтра Plus-clean надолго сохраняет мощную всасывающую силу пылесоса.



## Аренда снегоуборщика Partner PSB 240



1-7 суток: **1 450 Р** в сутки

7-30 суток: **1 290 Р** в сутки

Месяц: **29 500 Р**

Залог: **30 000 Р**

Двигатель	<b>4-тактный</b>
Ширина обработки, мм	<b>610</b>
Глубина обработки, мм	<b>585</b>
Тип стартера	<b>ручной</b>
Скорости	<b>6+2</b>
Бак, л	<b>3</b>
Вес, кг	<b>108</b>

Колесный самоходный снегоуборщик Partner PSB 240 идеально подходит для уборки заснеженной территории дачных участков, очистки дорог. Справляется с настом, лежалым снегом и наледью благодаря стальному, рифленому шнеку, работая на пониженной передаче. Оснащен управлением, позволяющим регулировать угол выброса снега.

Снегозаборник регулируется с помощью «лыж», так же необходимых при уборке снега с гравия или других неровных поверхностей.

В комплектацию эргономичного снегоуборщика Partner PSB 240 входят пневматические колеса с шинами высокой проходимости, позволяющие работать без пробуксовки.

Снегоуборщик Partner PSB 240 станет надежным «партнером» в уборке большого количества снега на вашем участке, экономя Ваше время и силы.



## Аренда виброплиты Wacker Neuson BPU 5545A, 340 кг



1-7 суток: **2 250 Р** в сутки

7-30 суток: **2 025Р** в сутки

Месяц: **47 250Р**

Залог: **250 000Р**

Масса, кг	<b>340</b>
Глубина уплотнения до мм	<b>500</b>
Размер плиты, мм	<b>600x900</b>
Скорость движения, м/мин	<b>27</b>
Максимальный преодолеваемый уклон, %	<b>40</b>
Мощность, кВт	<b>9.6</b>
Расход топлива, л/ч	<b>2.0</b>
Топливный бак, л	<b>6.1</b>

Виброплиты Wacker Neuson BPU 5545A обладают наилучшими свойствами для уплотнения различных типов грунта. Они показывают свою настоящую силу на связных грунтах. Здесь оптимально проявляется не только их мощность, но и высокая скорость движения вперед и назад. Кроме этого, двойной вал возбудителя обеспечивает максимально возможную глубину уплотнения на большинстве типов грунта.

Универсальность использования благодаря возможности регулировки скорости движения вперед и назад: идеально как для траншей, так и для больших площадей, а также для для уплотнения сильно связанного грунта.

Регулировка рабочей ширины за счет входящих в комплект поставки расширительных пластин. Плита основания из высокопрочного ковкового чугуна (GJS0700) с низкой изнашиваемостью.



## Аренда виброплиты Wacker Neuson DPU 6555 Hear, 518 кг



1-7 суток: **2 450 Р** в сутки

7-30 суток: **2 205 Р** в сутки

Месяц: **51 450 Р**

Залог: **400 000 Р**

Масса, кг	<b>518</b>
Глубина уплотнения до мм	<b>600</b>
Размер плиты, мм	<b>550x900</b>
Скорость движения, м/мин	<b>28</b>
Максимальный преодолеваемый уклон, %	<b>30</b>
Мощность, кВт	<b>9.6</b>
Расход топлива, л/ч	<b>1.9</b>
Топливный бак, л	<b>6</b>
Топливо	<b>Дизель</b>

Виброплита Wacker Neuson DPU 6555 Hear обеспечивает исключительную производительность благодаря своей огромной силе уплотнения в сочетании с высокой скоростью прямого и обратного хода. Это универсальная машина для всех строительных площадок, где предъявляются высочайшие требования к производительности оборудования.

Кроме того, она обладает выдающимися характеристиками, касающимися срока службы и эргономичности. Оптимальные сферы применения — это уплотнение слоя защиты от мороза и несущих слоев при строительстве дорог, тротуаров и стоянок, а также при отсыпке зданий.



## Аренда виброплиты Wacker Neuson DPU 3060H, 190 кг

**190кг**



1-7 суток: **1 450 Р** в сутки

7-30 суток: **1 305Р** в сутки

Месяц: **30 450Р**

Залог: **75 000Р**

Масса, кг	<b>518</b>
Размер плиты, мм	<b>600x703</b>
Скорость движения, м/мин	<b>19</b>
Мощность, кВт	<b>5.4</b>

Виброплита Wacker Neuson DPU 3060H реверсивного движения, как и все оборудование этого класса, предназначена для уплотнения грунта и асфальта. Рабочая масса составляет 190 кг, обеспечивая сильное уплотнение.

Модели DPU с центробежной силой в 30 кН являются универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках.



## Аренда вибротрамбовки Wacker Neuson BS 60-2, 66 кг



1-7 суток: **950 Р** в сутки

7-30 суток: **855Р** в сутки

Месяц: **19 950Р**

Залог: **80 000Р**

Масса, кг	<b>66</b>
Глубина уплотнения до мм	<b>70</b>
Рабочие габариты, мм	<b>280x336</b>
Частота ударов, уд/мин	<b>700</b>
Расход топлива, л/ч	<b>1.2</b>
Топливный бак, л	<b>3</b>

Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-2 имеет отличную репутацию в сфере строительной промышленности, как очень производительное и долговечное оборудование.

Вибротрамбовка Wacker Neuson BS 60-2 сконструирована так, что способна работать в стесненном пространстве даже со связным и гранулированным грунтом, а специально разработанная рукоять имеет встроенную систему виброгасителя, повышая удобство в работе оператора.

Вибротрамбовка применяется при уплотнение различных инертных материалов таких как песок, щебень, отсев и тп.

Глубина уплотнения до 70 см . Применяется вибротрамбовка на узких-стесненных участках стройке, куда не подобраться габаритной техникой такой как виброкатки и виброплиты.



## Аренда виброплиты Wacker Neuson WP 2050, 100 кг



1-7 суток: **890₽ в сутки**

7-30 суток: **765₽ в сутки**

Месяц: **18 690₽**

Залог: **50 000₽**

Масса, кг	<b>100</b>
Глубина уплотнения до мм	<b>300</b>
Размер плиты, мм	<b>500x586</b>
Скорость движения, м/мин	<b>28</b>
Максимальный преодолеваемый уклон, %	<b>30</b>
Мощность, кВт	<b>3.7</b>
Расход топлива, л/ч	<b>1.2</b>
Топливный бак, л	<b>3.6</b>

Поступательная бензиновая виброплита Wacker Neuson WP 2050 предназначена для работ с песком и гравием. Имеет легкую компактную конструкцию. Легко маневрирует по обрабатываемой поверхности.

Оператор может толкать ее даже одной рукой. Специальная запатентованная антивибрационная рукоятка облегчает управление и снижает уровень вибраций на 80%.

Также с помощью плиты можно укладывать асфальт и тротуарную плитку

Виброплита Wacker Neuson WP 2050 чрезвычайно экономична и идеально подходит для ремонта.



## Аренда виброплиты Wacker Neuson WPP 1550, 90 кг



1-7 суток: **790 Р** в сутки

7-30 суток: **710Р** в сутки

Месяц: **16 590Р**

Залог: **45 000Р**

Масса, кг	<b>90</b>
Глубина уплотнения до мм	<b>250</b>
Размер плиты, мм	<b>550x586</b>
Скорость движения, м/мин	<b>28</b>
Максимальный преодолеваемый уклон, %	<b>30</b>
Мощность, кВт	<b>3.6</b>
Расход топлива, л/ч	<b>1.8</b>
Топливный бак, л	<b>3.7</b>

Wacker Neuson WPP 1550 — отличный уплотняющий агрегат для работы с небольшими площадями. Виброплита Wacker Neuson данной серии удобна и проста в управлении. Эта виброплита имеет специальные принадлежности для уплотнения асфальта, также характеризуются минимальными требованиями по техническому обслуживанию.

Модель WPP оснащена бачком для воды для укладки асфальта и транспортировочным роликом.



## Аренда виброплиты Wacker Neuson WP 1235A, 60 кг

**60кг**



1-7 суток: **590₽ в сутки**

7-30 суток: **530₽ в сутки**

Месяц: **12 390₽**

Залог: **50 000₽**

Масса, кг	<b>60</b>
Охлаждение	<b>Воздушное</b>
Центробежная сила, кН	<b>12</b>
Максимальная глубина уплотнения, см	<b>до 20</b>
Скорость движения, м/мин	<b>до 27</b>
Максимальный преодолеваемый уклон, %	<b>30</b>
Расход топлива, л/ч	<b>0.8</b>
Топливный бак, л	<b>2.5</b>

Wacker Neuson WPP 1550 — отличный уплотняющий агрегат для работы с небольшими площадями. Виброплита Wacker Neuson данной серии удобна и проста в управлении. Эта виброплита имеет специальные принадлежности для уплотнения асфальта, также характеризуются минимальными требованиями по техническому обслуживанию.

Модель WPP оснащена бачком для воды для укладки асфальта и транспортировочным роликом.





[www.silovat.ru](http://www.silovat.ru)



Арендный центр  
**«Парголово Север»**

СПб, Выборгское шоссе, д. 226

+7 812 946-74-04



Арендный центр  
**«Шушары Юг»**

Московское шоссе, д. 181А

+7 812 946-74-04